



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE

Meccanografico: RMIC8GQ00R Codice fiscale: 91064900581

Indirizzo: VIA XVI SETTEMBRE, 17 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Mail: rmic8gq00r@istruzione.it Pec: RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it Telefono: 076623270

CIVITAVECCHIA , 05/07/2024 12:29:39

Oggetto: Ricevuta del protocollo del 06/06/2024

Protocollo No.: 0005803/E

Data: 06/06/2024 12:18:00

Titolario: IV.5 - Progetti e materiali didattici

Oggetto: Oggetto: VERBALE PARZIALE DI REGOLARE FORNITURA DELLE DOTAZIONI

Mittente: info@gigamaximpianti.com;

Documento Principale: image004.png

[560EF6DBEF13B8F620B1CD3FBEF07CC348474EC8247A1CD788103EE8A742082D]

Allegati: N. 0

Per Ricevuta

del 06.06.24

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PROGETTO NAZIONALE DI FORMAZIONE E AGIBILITÀMINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - www.comprendivocivitavecchia1.edu.it
RMIC8GQ00R@istruzione.it – RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

Titolo progetto: CL@SSROOM_23

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15975

CUP: H31I23000010006

CIG: 9989104564

VERBALE PARZIALE DI REGOLARE FORNITURA DELLE DOTAZIONI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 6 giugno 2024 alle ore 9,00 presso l'Istituto Comprensivo "Via XVI Settembre", con sede in Civitavecchia (Rm) Via XVI Settembre n.17, i collaudatori incaricati Turchini Ezio e Michele Russo, alla presenza del Sig. Nicolò Antonio Pizii, con delega del Rappresentante Legale Sig. Massimo Maiorani della ditta aggiudicataria, Gigamax S.r.l. con sede in Via Marcantonio Bragadin n. 6 – 00136 Roma, p. iva 16932061001, dell'ordine MePa N° 3754589 per un importo totale € 134.560,00 (centotrentaquattromilacinquecentosessanta/00) al netto di I.V.A., procede alla verifica della regolarità della fornitura per il progetto: CL@SSROOM_23 - Codice M4C1I3.2-2022-961-P-15975, CUP H31I23000010006, CIG: 9989104564.

Il collaudatore, procede alla verifica di conformità e corrispondenza della fornitura parziale con le tipologia, caratteristiche e funzionalità richieste alla ditta affidataria che si riportano nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	Conforme
<i>Sede principale Primaria Plesso C. Laurenti Via XVI Settembre, 17</i>			
<i>Firewall</i>			
The Dream Machine Special Edition (UDM SE). Processore quad-core da 1,7 GHz. Doppia porta WAN (10G SFP+ e 2.5GbE RJ45) (8) porte GbE RJ45, incluse (6) porte 802.3af PoE e (2) porte 802.3at PoE+ LAN - (1) Porta LAN 10G SFP+ - (1) Touchscreen a colori LCM da 1,3" - Dispositivo 1U	Nr	1	SI
<i>Rack CS PT</i>			
Sistemazione ed adeguamento armadio Rack esistente	Nr	1	SI
Patch Panel UTP cat6	Nr	2	SI
<i>Rack Laboratorio Informatico P2°</i>			
Armadio a parete - 600x520x655h U13	Nr	1	SI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - www.comprensivocivitavecchia1.edu.it
RMIC8GQ00R@istruzione.it – RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

Pannello passacavo	Nr	2	SI
50 viti nere M6 x 10 + rondelle	Nr	1	SI
50 dadi a gabbia M6	Nr	1	SI
Barra di alimentazione 6 prese, interruttore magnetotermico bipolare, colore nero - Lung. cavo 2 mt. - 1U	Nr	1	SI
Patch Panel UTP cat6	Nr	1	SI
Dorsale dati fibra ottica			
Dorsali in fibra ottica MM 6FO/8FO 50/125 OM3 completa di cassetto ottico, accessori di installazione	Nr	2	SI
Bretella ottica MM OM3 50/125 LC-LC L2,0m	Nr	6	SI
Adeguamento canalizzazione in PVC opportunamente dimensionata completa di accessori	a.c.	1	SI
Rete Wi-Fi esistente			
Controllo certificazione e spostamento rete Wi-Fi esistente	Nr	1	SI
Postazione dati in cat6 per rete Wi-Fi			
Postazione dati singola completa di cavo UTP cat6, connettore RJ45 cat6, test di certificazione, canalizzazione ove necessario (P2)	Nr	6	SI
Apparati Attivi			
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE, Gestito, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, 1U	Nr	1	SI
Ubiquiti USW-PRO-24-POE Switch 10 Gigabit Unifi Gen 2	Nr	2	SI
Ubiquiti Networks UF-MM-10G, Fibra ottica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 100 m, 850 nm	Nr	6	SI
Messa in funzione del Sistema completo di configurazione apparati	Nr	1	SI
Access Point			
Bretella RJ45-RJ45 UTP cat6	Nr	35	SI
Compact, dual-band WiFi 6 access point with flexible mounting options	Nr	17	SI
Succursale secondaria di 1° - Plesso Manzi Via Antonio da Sangallo, 23			
Firewall			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) – Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 – www.comprendivocivitavecchia1.edu.it
RMIC8GQ00R@istruzione.it – RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

The Dream Machine Special Edition (UDM SE). Processore quad-core da 1,7 GHz. Doppia porta WAN (10G SFP+ e 2.5GbE RJ45) (8) porte GbE RJ45, incluse (6) porte 802.3af PoE e (2) porte 802.3at PoE+ LAN - (1) Porta LAN 10G SFP+ - (1) Touchscreen a colori LCM da 1,3" - Dispositivo IU	Nr	1	SI
Rack CS PI° aula 126			
Armadio a parete - 600x520x655h U13	Nr	1	SI
Pannello passacavo	Nr	2	SI
50 viti nere M6 x 10 + rondelle	Nr	1	SI
50 dadi a gabbia M6	Nr	1	SI
Barra di alimentazione 6 prese, interruttore magnetotermico bipolare, colore nero - Lung. cavo 2 mt. - 1U	Nr	1	SI
Patch Panel UTP cat6	Nr	1	SI
Dorsale dati rame			
Dorsale in rame con cavo UTP cat6a 10G completa di test di certificazione	Nr	2	SI
Adeguamento canalizzazione di dorsale in PVC opportunamente dimensionata completa di accessori	a.c.	1	SI
Rete Wi-Fi esistente			
Controllo certificazione e spostamento rete Wi-Fi esistente (PI°)	Nr	1	SI
Postazione dati in cat6 per rete Wi-Fi			
Postazione dati singola completa di cavo UTP cat6, connettore RJ45 cat6, test di certificazione, canalizzazione ove necessario (P2)	Nr	4	SI
Apparati Attivi			
Ubiquiti USW-PRO-24-POE Switch 10 Gigabit Unifi Gen 2	Nr	2	SI
Ubiquiti UniFi Switch Enterprise 8 PoE USW-Enterprise-8-PoE-EU	Nr	1	SI
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-MG - 10G SFP+ to 10/5/2.5GbE RJ45 Module	Nr	4	SI
Messa in funzione del Sistema completo di configurazione apparati	Nr	1	SI
Access Point			
Bretella RJ45-RJ45 UTP cat6	Nr	20	SI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 - 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 - Fax 0766/580187
C.M. RMIC8GQ00R - C.F. 91064900581 - www.comprensivocivitavecchia1.edu.it
RMIC8GQ00R@istruzione.it - RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

Compact, dual-band WiFi 6 access point with flexible mounting options	Nr	10	SI
<i>Succursale primaria - Plesso A. Cialdi Via Buonarroti, 9/11</i>			
<i>Firewall</i>			
The Dream Machine Special Edition (UDM SE). Processore quad-core da 1,7 GHz. Doppia porta WAN (10G SFP+ e 2.5GbE RJ45) (8) porte GbE RJ45, incluse (6) porte 802.3af PoE e (2) porte 802.3at PoE+ LAN - (1) Porta LAN 10G SFP+ - (1) Touchscreen a colori LCM da 1,3" - Dispositivo 1U	Nr	1	SI
<i>Rack CS PI</i>			
Sistemazione ed adeguamento armadio Rack esistente	Nr	1	SI
<i>Dorsale dati rame</i>			
Dorsale in rame con cavo UTP cat6a 10G completa di test di certificazione	Nr	1	SI
Adeguamento canalizzazione di dorsale in PVC opportunamente dimensionata completa di accessori	a.c.	1	SI
<i>Postazione dati in cat6 per rete Wi-Fi</i>			
Postazione dati singola completa di cavo UTP cat6, connettore RJ45 cat6, test di certificazione, canalizzazione ove necessario (palestra)	Nr	1	SI
<i>Apparati Attivi</i>			
Ubiquiti USW-PRO-24-POE Switch 10 Gigabit Unifi Gen 2	Nr	2	SI
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-MG - 10G SFP+ to 10/5/2 5GbE RJ45 Module	Nr	4	SI
Messa in funzione del Sistema completo di configurazione apparati	Nr	1	SI
<i>Access Point</i>			
Bretella RJ45-RJ45 UTP cat6	Nr	20	SI
Ubiquiti Networks Unifi 6 In-Wall 573,5 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)	Nr	1	SI
Compact, dual-band WiFi 6 access point with flexible mounting options	Nr	9	SI
<i>Succursale primaria - Plesso A. Cialdi Via Buonarroti, 9/11</i>			
Penne Ipad	Nr	20	SI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187

C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - www.comprendivocivitavecchia1.edu.it

RMIC8GQ00R@istruzione.it – RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

podcast			
<p>Postazione completa Campus Webradio 2.0 Campus Webradio 2.0 permette di essere operativi fin da subito con la propria web radio, di mixare diversi sorgenti audio, intervistare ospiti in presenza o tramite uno smartphone, di creare una vera e propria postazione da podcaster.</p> <p>Sono inclusi 4 microfoni professionali con braccio snodabile da agganciare al bordo del tavolo, 4 anelli colorati che permettono di identificare velocemente la sorgente audio e di fare un mixaggio perfetto come un vero studio radiofonico.</p> <p>Sono inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mixer radio/podcaster con 4 ingressi combo Neutrik® di alta qualità per collegare microfoni, strumenti e dispositivi a livello di linea - 4 Microfoni dinamici di qualità da trasmissione - 4 braccia snodabili con inserto da tavolo filettato e supporti a morsetto - 4 Cuffie di precisione con parte posteriore chiusa - Coppia di casse monitor biamplificati con woofer 5" 	Nr	1	SI
Arredi (sedie totali n. 58)			
COMPOSIZIONI 6 PINO trapezio, H 76cm, gambe grigie con piedini, piano in melamina blu con bordo blu e 6 GINKGO h46cm, struttura grigia, seduta blu	Nr	2	SI
sedute GINKGO blu H46cm poliprop riciclato	Nr	38	SI
sedute ginkgo della composizione taglio	Nr	8	SI
Monitor			
OPS compatibile per Monitor (completamento aule)	Nr	8	SI
OPS compatibile per Monitor Promethean esistenti	Nr	10	SI
OPS compatibile per Monitor Promethean esistenti	Nr	2	SI





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 - 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 - Fax 0766/580187
C.M. RMIC8GQ00R - C.F. 91064900581 - www.comprendivocivitavecchia1.edu.it
RMIC8GQ00R@istruzione.it - RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it

Il Collaudatore, effettuate tutte le verifiche necessarie, accerta il perfetto montaggio, funzionamento e messa in opera della strumentazione fornita, nonché il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di politiche ambientali.

Sono presenti:

- I Collaudatori 
- Il Rappresentante della ditta Sig. Nicolò Antonio Pizzi (in contraddittorio per le operazioni di collaudo)



Il collaudo della fornitura di cui sopra si conclude alle ore 12,00 con esito POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto
Civitavecchia, lì 6 giugno 2024

Firmato e timbrato
Il Dirigente Scolastico



Firmato
Il Collaudatore

